



---

# FICHER

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Ai

Ouvrir test enregistré

Sortir

**Ouvre les documents sauvegardés dans le dossier rapport**

1. Sélectionner le véhicule

Marque	Modèle	Année modèle
Audi	A4 [01-05]	2008 (VIN 10 = 8)
BMW	A4 [05-08]	2007 (VIN 10 = 7)
Cadillac	A4 [08-]	2006 (VIN 10 = 6)
Chevrolet	A4 [95-01]	2005 (VIN 10 = 5)

2. Sélectionner le système

Type du système	Code moteur	Système
Carburant/Allumage	[All engines]	Motronic
Diesel	ALT 2.0L	
ABS	ALZ 1.6L	
Instrument	ALIK 2.2L	

3. Sélectionner les options

Boîte de vitesses	Equipement
MT/AT	


Audi - A4 [05-08] - 2007 - ALT - Motronic - MT/AT

Delphi DS150E - 200... 01:34 PM



---

# PARAMETRAGES



- Atelier
- Langue
- Installation matériel

### Réglages

Atelier | **Langue** | Installation matériel

Société:

Adresse:

Code postal/ville:

Page d'accueil:

Technicien:


**Autre accès pour paramétrer la langue et le matériel**

Audi - A4 [05-08] - 2007 - AL I - Motronic - M I/A I

Delphi DS150E - 200...

01:36 PM





Autre accès pour paramétrer l'atelier et la langue

Reglages

Connexion VCI

Automatique  
Manuellement

Recherche

Cliquez sur search (rechercher) pour trouver VCI

Mettre à jour firmware

Mettre à jour

1. Brancher le testeur à l'alimentation


OK

Annuler


Audi - A4 [05-08] - 2007 - AET - mécanique - MT/AT

Delphi DS150E - 200...


01:56 PM
















---

# DOCUMENTS

The screenshot shows the Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1) application window. The menu bar includes 'Fichier', 'Réglages', 'Documents', 'External programs', and 'Aide'. The 'Documents' menu is open, showing a list of files: 'Application DS150E.pdf', 'Notes.rtf', 'Release News.pdf', and 'System requirements.txt'. The main interface has several sections: '1. Sélectionner les options' with fields for 'Marque', 'Modèle', and 'Année modèle' (set to 1996); '3. Sélectionner les options' with 'Boîte de vitesses' (set to MT/AT) and 'Equipement'. The bottom status bar displays 'Saab - 900 - 1995 - B204L - 2.0t - Trionic - MT/AT'. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 02:42 PM.

**Documents**

- Application DS150E.pdf
- Notes.rtf
- Release News.pdf
- System requirements.txt

**External programs**

**Connecte au fichier application**

**Ouvre le bloc-notes**


**Affiche des informations sur les versions**

**Indique les spécifications de l'ordinateur**




---

# AIDE



**Met l'équipement en mode démo**

**Ouvre la serrure de l'équipement**








---

# COMMUNICATION OBD



Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### 1. Sélectionner le véhicule

Marque	Modèle	Année modèle
Audi	A4 [01-05]	2008 (VIN 10 = 8)
BMW	A4 [05-08]	2007 (VIN 10 = 7)
Cadillac	A4 [08-]	2006 (VIN 10 = 6)
Chevrolet	A4 [95-01]	2005 (VIN 10 = 5)

### 2. Sélectionner le système


Type du système	Code moteur	Système
Carburant/Allumage	[All engines]	Motronic
Diesel	ALT 2.0L	
ABS	ALZ 1.6L	
Instrument	ALIK 2.2L	


### 3. Sélectionner les options

**Sélectionner le type de système et le code moteur**

Audi - A4 [05-08] - 2007 - ALT - Motronic - MT/AT

Delphi DS150E - 200... new french 01:31 PM





Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide



- P0100  
P0403  
P0600
- P0100  
P0403  
P0600
- TEMPERATURE  
°C  
VPM
- WRENCH  
& SCREWDRIVER
- tic!  
tic!
- 01001  
↓  
ECU
- ←


**Informations**


**Communication établie**


**Choisir la fonction en utilisant les boutons dans le menu de gauche.**

**Conseil :**  
**Déplacer le pointeur de la souris sur les boutons pour voir un conseil décrivant la fonction.**


DEMO - OBD











Communicati

## Effacer les codes d'erreur

Choisir la fonction en utilisant les boutons dans le menu de gauche.


**Conseil :**


Déplacer le pointeur de la souris sur les boutons pour voir un conseil décrivant la fonction.

DEMO - OBD

Delphi DS150E - 200...

02:48 PM







---

# IMPRESSION ET SAUVEGARDE

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### DTCs

DF122	- Circuit relais du thermoplongeur No. 3, court-circuit au + 12V - Intermittent
DF031	- Circuit de commande de relais de l'ensemble PAS, court-circuit au + 12V - Intermittent
	- intermittent

Cliquer sur l'icône impression / sauvegarde

DEMO - OBD - Lire les codes défaut

Delphi DS150E - 200... 02:49 PM

The image is a screenshot of the Delphi DS150E diagnostic software interface. The window title is "Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)". The menu bar includes "Fichier", "Réglages", "Documents", "External programs", and "Aide". The main area displays a list of Diagnostic Trouble Codes (DTCs) under the heading "DTCs". The codes listed are DF122 and DF031, both with descriptions in French and the status "Intermittent". A blue callout box with a white background and a blue border contains the text "Cliquer sur l'icône impression / sauvegarde" (Click on the print / save icon). A blue arrow points from this box to a red square icon with a white printer symbol, located in the bottom right corner of the software interface. The taskbar at the bottom shows the Windows logo, several application icons, and the system tray with the time "02:49 PM".

Delphi DS500E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI**

**Atelier**

**La session**

Technicien:

Immatriculation du véhicule:

Kilométrage:

Notes:

**Aperçu**

**DELPHI**

Adresse: \_\_\_\_\_  
Code postal/ville: \_\_\_\_\_  
Téléphone: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
Page d'accueil: \_\_\_\_\_

Technicien: \_\_\_\_\_  
Date: 25/03/2009  
Immatriculation du véhicule: \_\_\_\_\_  
Kilométrage: \_\_\_\_\_  
Véhicule: Ford - Mondeo (00-07) - 2005

**Codes de défaut**

Code défaut	Description	Etat
DP122	Circuit relais du thermostat No.3, court-circuit au + 12V	Intermittent
DP031	Circuit de commande de relais de l'ensemble PAS, court-circuit au + 12V	Intermittent
DP001	Calculateur, données décalage injecteur	Intermittent

**Ajouter les informations requises**

**Cliquer sur l'icône Imprimer**

DEMO - OBD - Imprimer / Conserver

Start Delphi DS500E - 2009 ... untitle - Paint 10:03

Delphi DS500E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI**

Atelier

Aperçu

**Sélectionner l'imprimante**

**Cliquer sur Print (imprimer)**

DEMO - OBD - Imprimer / Conserver

Start Delphi DS500E - 2009 ... 10:04

The screenshot shows the Delphi DS500E software interface. The main window is titled 'Atelier' and contains a 'Print' dialog box. The dialog box has a 'General' tab and a 'Select Printer' section. The 'HP Deskjet 6940 series 81' printer is selected. Below the printer selection, there are fields for 'Status' (Ready), 'Location', and 'Comment'. There are also checkboxes for 'Print to file' and 'Collate', and a 'Number of copies' field set to 1. A blue arrow points to the 'Print' button at the bottom of the dialog. To the right of the dialog is a preview window titled 'Aperçu' showing a document with a table of codes and descriptions. A blue arrow points to the 'Print' button in the preview window. The document in the preview window has a header with the 'DELPHI' logo and contact information. The table below has columns for 'Code défaut', 'Description', and 'Etat'. The table content is as follows:

Code défaut	Description	Etat
DP122	Circuit relais du thermoplongeur No.3, court-circuit au +12V	Intermittent
DP031	Circuit de commande de relais de l'ensemble PAS, court-circuit au +12V	Intermittent
DP001	Calculateur, données détartrage injecteur	Intermittent



Delphi DS500E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI**

Atelier

La session

Technicien:

Immatriculation du véhicule:

Kilométrage:

Notes:

Aperçu

Adresse:  
Code postal/ville:  
Téléphone:  
Fax:  
e-mail:  
Page d'accueil:

Technicien:  
Date: 25/03/2009  
Immatriculation du véhicule:  
Kilométrage:  
Véhicule: Ford - Mondeo (00-07) - 2005


Codes de défaut

Code défaut	Description	Etat
DP122	Circuit relais du thermostat No.3, court-circuit au + 12V	Intermittent
DP031	Circuit de commande de relais de l'ensemble PAS, court-circuit au + 12V	Intermittent
DP001	Calculateur, données décalage d'injection	Intermittent

Pour sauvegarder l'information, cliquer sur l'icône sauvegarder

DEMO - OBD - Imprimer / Conserver


Start Delphi DS500E - 2009 ... untitle - Paint 10:03





---

# DONNEES EN TEMPS REEL



Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

Données en temps réel

Liste de données 1

Navigation sur l'écran

Nom	Valeur	Unité
Référence UCE (unité de	8200469357	
Référence fournisseur	153	
Numéro de programme	00BE	
Numéro VDIAG	18	
Numéro de version de logiciel	00B2	
Numéro d'étalonnage	0387	
Version électronique	8200331477	
Version étalonnage de développement	08	

Mode liste

DEMO - OBD - Données en temps réel

Delphi DS150E - 200... 03:17 PM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

Données en temps réel

Liste de données 1 1/11

Nom	Valeur	Unité
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200469357	
Référence fournisseur	153	
Numéro de programme	00BE	
Numéro VDIAG	18	
Numéro de version de logiciel	00B2	
Numéro d'étalonnage	0387	
Version électronique	8200331477	
Version étalonnage de développement	08	

**Mode graphique**

←

mg/lst

←

←

DEMO - OBD - Données en temps réel

Delphi DS150E - 200... 03:17 PM



Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

Données en temps réel

Liste de données 3

3/11



Max. 1946  
Min. 850

**856 Tr/min**

Utiliser la barre de défilement pour voir toutes les entrées sur la liste des données



Max. 63  
Min. 0

**0 %**

Revenir en mode liste



DEMO - OBD - Données en temps réel

Delphi DS150E - 200... 03:23 PM



Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

Données en temps réel

Liste de données 1 1/11

Nom	Valeur	Unité
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200469357	
Référence fournisseur	153	
Numéro de programme	00BE	
Numéro VDIAG	18	
Numéro de version de logiciel	00B2	
Numéro d'étalonnage	0387	
Version électronique	8200331477	
Version étalonnage de développement	08	

**Liste de données personnalisée**

← mg/sf


← mg/sf

← mg/sf

←

**DEMO - OBD - Données en temps réel**


Delphi DS150E - 200... 03:17 PM






---

# REGLAGE DES PARAMETRES









---

# ACTIVATION DE COMPOSANT











---

# ECRITURE SUR ECU (OBD)










---

# BALAYAGE









**Retour**

**Fonction impression/sauvegarde**



Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD

### OBD SCAN

**Recherche terminée**

- Carburant/Allumage(21)**
- ICU(21)
- Antidémarrage(21)

**Lire les codes défaut**

C...	Description	Etat
P...	Position de la pédale non disponible	
P...	Circuit capteur A position...	
P...	Circuit contacteur B position...	
P...	Circuit capteur C position...	
P...	Température de l'air d'admission,...	
P...	Diagnostic embarqué de capteur...	
P...	Circuit capteur A amplification...	
P...	Défaillance circuit capteur A...	
P...	Raté d'allumage détecté cylindre 1	
P...	Code de défaut inconnu	

**Cliquer sur l'entrée pour afficher les codes d'erreur**

**Mettre en surbrillance l'entrée, puis cliquer sur l'icône pour la supprimer**

**Cliquer pour revenir à l'écran principal**

OBD SCAN Ford

Delphi DS150E - 200... 09:55 AM



---

# HISTORIQUE

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### 1. Sélectionner le véhicule

Marque	Modèle	Année modèle
Audi	A4 [01-05]	2008 (VIN 10 = 8)
BMW	A4 [05-08]	2007 (VIN 10 = 7)
Cadillac		

**Historique (connexions passées du véhicule)**

### 2. Sélectionner le système


Type du système	Code moteur	Système
Carburant/Allumage	[All engines]	Motronic
Diesel	ALT 2.0L	
ABS	ALZ 1.6L	
Instrument	ALIK 2.2L	

### 3. Sélectionner les options

Boîte de vitesses	Equipement
MT/AT	

Audi - A4 [05-08] - 2007 - ALT - Motronic - MT/AT

01:31 PM



Retour à l'écran principal

Supprimer une entrée

Quitter le programme



---

# COMMUNICATION EOBD

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

**1. Sélectionner le véhicule**

Marque	Modèle	Année modèle
Audi	A4 [01-05]	2008 (VIN 10 = 8
BMW	A4 [05-08]	2007 (VIN 10 = 7

**2. Sélectionner le système**

Type du système	Code moteur	Système
Carburant/Allumage	[All engines]	Motronic
Diesel	ALT 2.0L	
ABS	ALZ 1.6L	
Instrument	ALIK 2.2L	

**3. Sélectionner les options**

Boîte de vitesses	Equipement
MT/AT	

**Cliquer sur l'icône pour lancer le programme EOBD**

Audi - A4 [05-08] - 2007 - ALT - Motronic - MT/AT

Delphi DS150E - 200... new french 01:31 PM



Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI**

## Page d'information sur le programme principal EOBD

Unités supportées

ECU 10 C  
ECU 6F Informations conducteur/affi

ISO 11519-4 SAE J1850

**Etat du témoin d'anomalie (MIL):**  
Marche

**Nombre total de codes de défaut:**  
7

**Informations**

Nom	Valeur
Témoin...	Arrêt
Codes défaut	4
Standard	Non conforme à...

**Contrôles de disponibilité**

Nom	Achevé
Raté	Oui
Circuit d'alimentation	Oui
Composant détaillé	Oui
Catalyseur	Non
Capteur d'oxygène	Non
Chauffage du capteur d'oxygène	Non

DATA

01001

←

**DEMO Generic OBD - Informations**

Delphi DS150E - 200...

10:50 AM



---

# LIRE LES CODES D'ERREUR (EOBD)

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### Unités supportées

- ECU 10 Calculateurs
- ECU 6F Informations conducteur/affi

### Informations principales

Type de communication:  
ISO 11519-4 SAE J1850

Normalie (MIL):

Nombre total de codes de défaut:  
7

### Informations

Nom	Valeur
Témoin...	Arrêt
Codes défaut	4
Standard	Non conforme à...

### Contrôles de disponibilité

Nom	Achevé
Raté	Oui
Circuit d'alimentation	Oui
Composant détaillé	Oui
Catalyseur	Non
Capteur d'oxygène	Non
Chauffage du capteur d'oxygène	Non

### Effacer les codes d'erreur

01001

DEMO Generic OBD - Informations

Delphi DS150E - 200...

10:50 AM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### Codes de défaut permanents (Mode 03)

UCE	Code de défaut	Description
10	P0123	Entrée haute du circuit A du contacteur/capteur de position de...
10	P0118	Entrée haute circuit de température liquide refroidissement moteur
10	P1490	Propre au constructeur
10	P1193	Propre au constructeur
6F	P0125	Température liquide refroidissement insuffisante pour contrôle...
6F	P0118	Entrée haute circuit de température liquide refroidissement moteur
6F	P1590	Propre au constructeur

### Codes de défaut intermittents (Mode 07)

UCE	Code de défaut	Description
10	P0123	Entrée haute du circuit A du contacteur/capteur de position de...
10	P0118	Entrée haute circuit de température liquide refroidissement moteur
10	P1490	Propre au constructeur
10	P1193	Propre au constructeur
6F	P0125	Température liquide refroidissement insuffisante pour contrôle...

**DEMO Generic OBD - Lire les codes défaut**

Delphi DS150E - 200... 10:51 AM



---

# **EFFACER LES CODES D'ERREUR (EOBD)**

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### Unités supportées

- ECU 10 Calculateurs
- ECU 6F Informations conducteur/affi

### Informations principales

**Type de communication:**  
ISO 11519-4 SAE J1850

**Etat du témoin d'anomalie (MIL):**  
Marche

### Informations

Nom	Valeur
Témoin...	Arrêt
Codes défaut	4
Standard	Non conforme à...

### Contrôles de disponibilité

Nom	Achevé
Raté	Oui
Circuit d'alimentation	Oui
Composant détaillé	Oui
Catalyseur	Non
Capteur d'oxygène	Non
Chauffage du capteur d'oxygène	Non

**Effacer les codes d'erreur**

01001


←

DEMO Generic OBD - Informations

Delphi DS150E - 200...

10:50 AM









---

# **DONNEES EN TEMPS REEL (EOBD)**

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

**Unités supportées**

- ECU 10 Calculateurs
- ECU 6F Informations conducteur/affi

**Informations principales**

**Type de communication:**  
ISO 11519-4 SAE J1850

**Etat du témoin d'anomalie (MIL):**  
Marche

**Nombre total de codes de défaut:**  
7

**Données en temps réel**

Nom	Valeur
Témoin...	Arrêt
Codes défaut	4
Standard	Non conforme à...

Nom	Achevé
Raté	Oui
Circuit d'alimentation	Oui
Composant détaillé	Oui
Catalyseur	Non
Capteur d'oxygène	Non
Chauffage du capteur d'oxygène	Non

**DEMO Generic OBD - Informations**

Delphi DS150E - 200... 10:50 AM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

**Valeurs**

- 03 Etat du circuit d'alimentation 1
- 03 Etat du circuit d'alimentation 2
- 04 Charge calculée du moteur
- 05 Temp. du liquide de refroidiss
- 06 Correction de richesse à court
- 0B Capteur MAP
- 0C Régime moteur
- 0D Vitesse du véhicule
- 0E Avance à l'allumage pour le cy**
- 11 Position absolue du papillon
- 13 Position des capteurs d'oxygè
- 14 Capteur d'oxygène, groupe 1
- 14 Capteur d'oxygène, groupe 1
- 15 Capteur d'oxygène, groupe 1
- 15 Capteur d'oxygène, groupe 1
- 1C Exigences OBD satisfaites

**Données en temps réel**

UCE	PID	Nom	Valeur	Unité
<input checked="" type="checkbox"/>	10 0B	Capteur MAP	31	kPa
<input type="checkbox"/>	10 1C	Exigences...	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	6F 1C	Exigences...	5	INFO
<input type="checkbox"/>	00 0C	Régime moteur	---	rpm
<input type="checkbox"/>	00 14	Capteur...	---	V
<input type="checkbox"/>	00 14	Capteur...	---	%
<input type="checkbox"/>	00 03	Etat du circuit...	---	
<input checked="" type="checkbox"/>	10 11	Position...	100.0	%
<input type="checkbox"/>	0 0E	Avance à...		°

**Informations**

**1 Cliquer sur une ligne pour transférer dans le panneau de données**

**2 Cocher la case pour graphique**

**3 Cliquer sur l'icône pour graphique**

mg/st

11:11 AM

DEMO Generic OBD - Données en temps réel

Delphi DS150E - 200...

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### Graphique

**Effacer la sélection et revenir à l'écran de données**

**Retour à l'écran de données**

**Efface le graphique**

Max. 31  
Min. 31

Max. 100  
Min. 100

100 0 %

Max 0

mg/s

**DEMO Generic OBD - Données en temps réel**

Delphi DS150E - 200... 11:16 AM



---

## **FIGER LES DONNEES (EOBD)**

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

**Unités supportées**

- ECU 10 Calculateurs
- ECU 6F Informations conducteur/affi

**Informations principales**

**Type de communication:**  
ISO 11519-4 SAE J1850

**Etat du témoin d'anomalie (MIL):**  
Marche

**Nombre total de codes de défaut:**  
7

**Informations**

Témoin...

Codes défaut	4
Standard	Non conforme à...

**Contrôles de disponibilité**

	Achevé
Circuit d'alimentation	Oui
Composant détaillé	Oui
Catalyseur	Non
Capteur d'oxygène	Non
Chauffage du capteur d'oxygène	Non

**Figer les données**

DEMO Generic OBD - Informations

Delphi DS150E - 200... 10:50 AM



Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### Unités supportées

UCE	UCE (Unité de commande électronique)
10	ECU 10 Calculateurs
6F	ECU 6F Informations conducteur/affichages
11	ECU 11 Calculateurs
1F	ECU 1F Commandes de transmission

UCE: 10 Code de défaut: Entrée haute du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon

Numéro d'identification de paramètres (NIP)	Nom	Valeur	Unité
02	Codes défaut...	P0123	
05	Temp. du liquide...	-40.0	°C
03	État du circuit de...	OL	
03	État du circuit de...		
04	Charge calculée...	0.0	%
07	Correction de...	0.0	%
07	Correction de...	-100.0	%
0B	Capteur de...	105	kPa
0C	Régime moteur	0	rpm

Trame précédente      N° de trame: 0      Trame suivante

**DEMO Generic OBD - Données figées**

Delphi DS150E - 200... 11:18 AM





---

# CAPTEUR OXYGENE (EOBD)

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

**Unités supportées**

- ECU 10 Calculateurs
- ECU 6F Informations conducteur/affi

**Informations principales**

**Type de communication:**  
ISO 11519-4 SAE J1850

**Etat du témoin d'anomalie (MIL):**  
Marche

**Nombre total de codes de défaut:**  
7

**Informations**

Nom	Valeur
Témoin...	Arrêt
Standard	

**Contrôles de disponibilité**

Nom	Achevé
Paté	Oui
ation	Oui
aillé	Oui
Catalyseur	Non
Capteur d'oxygène	Non
Chauffage du capteur d'oxygène	Non

- ?
- P0100 P0403 P0600
- P0100 P0403 P0100
- °C
- DATA
- O<sub>2</sub>
- ↕
- 01001
- ←

**Capteur d'oxygène**

DEMO Generic OBD - Informations

Delphi DS150E - 200... 10:50 AM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

**Capteurs d'oxygène**

- [-] Groupe 1 - Capteur 1
  - 81 Description de l'ident. du cont
  - 82 Description de l'ident. du cont
  - 83 Description de l'ident. du cont
  - 84 Description de l'ident. du cont
- [-] Groupe 1 - Capteur 2
  - 01 Tension de seuil du capteur, r
  - 02 Tension de seuil du capteur, p
  - 07 Tension minimale du capteur
  - 08 Tension maximale du capteur**

**Valeurs**

UC	Nom	Mi	Valeur	Ma	Uni
10	B1-S1...	90	129	25	
10	B1-S1...	15	71	20	
10	B1-S2...	---	0.400	---	V
10	B1-S2...	---	0.400	---	V
10	B1-S2...	0.4	0.400	0.4	V
10	B1-S2...	0.4	0.400	0.4	V

**DEMO Generic OBD - Résultat du test de la sonde à oxygène**

Delphi DS150E - 200... 11:19 AM



---

# TESTS NON CONTINUS (EOBD)

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

**Unités supportées**

- ECU 10 Calculateurs
- ECU 6F Informations conducteur/affi

**Informations principales**

**Type de communication:**  
ISO 11519-4 SAE J1850

**Etat du témoin d'anomalie (MIL):**  
Marche

**Nombre total de codes de défaut:**  
7

**Informations**

Nom	Valeur
Témoin...	Arrêt
Codes défaut	4
Standard	Non conforme à

**Contrôles de disponibilité**

Nom	Achevé
Raté	Oui
Circuit d'alimentation	Oui
Composant détaillé	Oui
	Non
	Non
Chauffage du capteur d'oxygène	Non

**Tests non continus**

01001

10:50 AM

DEMO Generic OBD - Informations

Delphi DS150E - 200...

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

**Informations du véhicule**

UCE	Nom	Valeur
10	Numéro d'identification du véhicule	YS3EB55C223009308
10	Numéro d'identification d'étalonnage	5382825
10	Numéro de vérification d'étalonnage	1EBCF15
6F	Numéro de vérification d'étalonnage	1EBCF15

**DEMO Generic OBD - Informations du véhicule**

Delphi DS150E - 200... 11:48 AM



---

# COMMANDE DU SYSTEME (EOBD)



Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

**Unités supportées**

- ECU 10 Calculateurs
- ECU 6F Informations conducteur/affi

**Informations principales**

**Type de communication:**  
ISO 11519-4 SAE J1850

**Etat du témoin d'anomalie (MIL):**  
Marche

**Nombre total de codes de défaut:**  
7

**Informations**

Nom	Valeur
Témoin...	Arrêt
Codes défaut	4
Standard	Non conforme à...

**Contrôles de disponibilité**

Nom	Achevé
Raté	Oui
Circuit d'alimentation	Oui
Composant détaillé	Oui
Catalyseur	Non
Capteur d'oxygène	Non

**Commande du système**

**01001**

DEMO Generic OBD - Informations

Delphi DS150E - 200...

10:50 AM



### Contrôles

- ECU 10 Calculateurs
  - 01 Contrôle de fuite du systèm
  - 08 Propre au constructeur
  - 0A Propre au constructeur
  - 0C Propre au constructeur
- ECU 6F Informations conducteur
  - 01 Contrôle de fuite du systèm
  - 08 Propre au constructeur
  - 0A Propre au constructeur
  - 0C Propre au constructeur

### Valeurs

UCE	Ide...	Nom	Valeur
10	01	Contrôle de fuite...	00 81 50 30 00
10	08	Propre au...	00 81 10 30 40
10	0C	Propre au...	00 81 41 11 15
6F	01	Contrôle de fuite...	00 81 50 00 00
6F	08	Propre au...	
6F	0A	Propre au...	

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 





---

# INFORMATIONS SUR LE VEHICULE (EOBD)

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### Unités supportées

- ECU 10 Calculateurs
- ECU 6F Informations conducteur/affi

### Informations principales

**Type de communication:**  
ISO 11519-4 SAE J1850

**Etat du témoin d'anomalie (MIL):**  
Marche

**Nombre total de codes de défaut:**  
7

### Informations

Nom	Valeur
Témoin...	Arrêt
Codes défaut	4
Standard	Non conforme à...

### Contrôles de disponibilité

Nom	Achevé
Raté	Oui
Circuit d'alimentation	Oui
Composant détaillé	Oui
Catalyseur	Non
Capteur d'oxygène	Non

## Informations sur le véhicule

01001

DEMO Generic OBD - Informations

Delphi DS150E - 200...

03:01 PM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)

Fichier Réglages Documents External programs Aide

**DELPHI** eOBD ?

### Informations du véhicule

UCE	Nom	Valeur
10	Numéro d'identification du véhicule	YS3EB55C223009308
10	Numéro d'identification d'étalonnage	5382825
10	Numéro de vérification d'étalonnage	1EBCF15
6F	Numéro de vérification d'étalonnage	1EBCF15

DATA

01001

**DEMO Generic OBD - Informations du véhicule**

Delphi DS150E - 200... 11:48 AM



---

**BON DIAGNOSTIC !**